

# METODA STANDARDNÍCH NÁKLADŮ



**SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVÍNÉ**

Přednáška č. 10

# Norma

---

- je obvykle užší než standard
- směrná veličina se vyjadřuje pomocí naturálních jednotek, pro tyto naturální jednotky jsou stanoveny normované ceny, pomocí nichž stanovíme normu v peněžních jednotkách
- za **stanovení normy v naturálních jednotkách** obvykle odpovídá **technická příprava výroby**

# Normy

---

- ve většině případů se používá u rozpočtování přímých nákladů
- jedná se o vztahovou či směrnou veličinu týkající se například spotřeby materiálu, práce apod., která je vyjádřena v naturálních jednotkách
- následně je skrze vztahovou veličinu převedena na peněžní jednotky
- příkladem může být například hodina, kg, kWh apod.

# Standard

---

- je chápán šířeji než norma
  - norma se převážně používá pro označení přímých (jednicových) nákladů, pojem standard **zahrnuje i režijní náklady**, kdy funkci standardu plní rozpočet režijních nákladů
  - mezi standardy se zahrnují i další směrné veličiny, kterými mohou být cena materiálu, výrobku, mzdová sazba, ale i standardní kapacita, standardní objem výroby nebo prodeje
  - protože se stanovuje standard pro objem výroby (prodeje), stanoví se nepřímo i standardní výnosy
-

# Metoda standardních nákladů

---

- komplexní metoda řízení nákladů, případně výnosů ve vnitropodnikovém pojetí
- využívá všechny základní prvky manažerského účetnictví, a to:
  - účtování **nákladů**, případně i výnosů
  - **kalkulace**
  - **rozpočtování**
  - vnitropodnikové **odpovědnostní** účetnictví
  - rozbor a poskytování **informací pro rozhodování**

# Cíle metody standarních nákladů

---

- poskytuje informace pro **kontrolu**, zejména **běžné řízení nákladů** pro manažery
- využití informací i ve **finančním účetnictví**, zvláště pro sestavení rozvahy, popř. i výsledovky

# Způsob fungovaní metody standardních nákladů

---

Probíhá v 5 etapách:

- stanoví se **standardy**
- zjišťují se **skutečné veličiny**, u některých jak v naturálním, tak i hodnotovém vyjádření
- kontroluje se dodržení standardů a zjišťují se **odchyly**
- provádí se **rozbor** odchylek a zjišťuje se **příčina vzniku odchylek** a útvary, případně osoby zodpovědné za jejich vznik
- na rozbor navazuje **opatření**, které může být dvojího druhu:
  - opatření, které má **zabránit vzniku** negativní odchylky ze stejné příčiny do budoucnosti,
  - opatření, které si vynutí **změnu** podmínek (např. výrobních)

# Typy standardů

---



Z hlediska typologie standardů je nutno rozlišit, zda jde o:

- standardy **přímých nákladů**, označované jako **normy**
  - standardy **režijních nákladů**, jejichž nástrojem je **rozpočet režie**
  - standardy **celkových nákladů**, které vyjadřujeme jako **předběžné kalkulace**
-

# Typy standardů

---

Ve vztahu k trvání a změně standardu (času) můžeme rozlišit tyto typy standardů:

- operativní
- průměrné
- základní
- odhadované

# Typy standardů

---



Standardy nákladů lze rozdělit na 3 základní skupiny, a to na:

- Základní standardy nákladů
- Ideální standardy nákladů
- Běžně dosažitelné standardy nákladů

# Odchylky od standardů

---



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVÍNÉ

- kontrola hospodárnosti a efektivnosti
- propojeny s prémiováním

# Zjišt'ování odchylek

---

Zjišťují se 2 způsoby:

- průběžně
- dodatečným výpočtem

# Zjištování odchylek - průběžně

---

- má význam hlavně v malosériové a středně sériové výrobě, kdy je částka odchylek za určité období u určité kalkulační položky součtem dílčích odchylek

**skutečné náklady = náklady podle standardů ± odchylky**

---

# Zjištování odchylek – dodatečným výpočtem

---



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVÍNÉ

- používá se v procesní technologii a u režijních nákladů
- Platí:

**Skutečné náklady = náklady podle standardů ± odchylky**

# Odchylky

---



- podle místa
- podle výrobku
- pozitivní
- negativní
- příznivá
- nepříznivá

# Základní typy odchylek

---

- **kvalitativní odchylky** - vznikají jako rozdíl mezi rozpočtovanou a skutečnou úrovní dosažené ceny, mzdového ocenění a jiných parametrů souvisejících s oceněním hodnocené veličiny
  - **kvantitativní odchylky** - vznikají naopak z rozdílu mezi rozpočtovanou a skutečnou úrovní naturální spotřeby, prodaných výkonů a jiných parametrů, které souvisejí s věcnou podstatou hodnocené veličiny
-

# Typy odchylek

---



- Spotřební odchylka
    - Rozpočtová
    - Výkonnostní
  - Objemová odchylka
    - Účinnostní
    - Kapacitní
-

# Spotřební odchylka

---

- u variabilních nákladů
- ukazuje, zda ve vztahu ke skutečné úrovni aktivity byly plánované variabilní náklady vyšší nebo nižší

# Objemová odchylka

---

- u fixních nákladů
- ukazuje, zda se vůbec skutečné fixní náklady liší od rozpočtovaných (plánovaných) fixních nákladů
- ukazuje, jak objem produkce ovlivňuje podíl fixní režie na jednotku produkce

# Typy odchylek

---

U variabilních nákladů se spotřební odchylka rozkládá na:

- **rozpočtovou odchylku**
  - určuje, o kolik je skutečná režie variabilních nákladů větší nebo menší než rozpočtované variabilní náklady zahrnuté ve variantním rozpočtu, který je přepočtený pro skutečnou úroveň aktivity
- **výkonnostní odchylku**
  - ukazuje, kolik variabilních nákladů bylo neúčelně vynaloženo na některou z neproduktivních aktivit jako jsou výroba zmetků a jejich opravy

# Typy odchylek

---

Objemová odchylka u fixních nákladů se rozkládá navíc na:

- **účinnostní odchylku**
  - ukazuje naopak důsledky dopadu neproduktivní činnosti na fixní náklady
- **kapacitní odchylku**
  - vzniká v důsledku nižší nebo vyšší úrovně celkové aktivity, než je stanoveno v rozpočtu režie, bez přihlédnutí k tomu, zda se jedná o produktivní nebo neproduktivní činnost

# Typy odchylek

---

**Kapacitní odchylka** se někdy navíc člení na podrobnější typy:

- odchylka z prostojů,
- odchylka z kalendářních rozdílů,
- odchylka z nevyužívané kapacity.

U kapacitní odchylky je třeba dále rozlišovat, jestli se odvozuje od:

- optimálního využití kapacity, nebo
- plánovaného využití v daném období.

# Určení odpovědnosti za odchylky

---

- **rozpočtová odchylka** – obvykle je v odpovědnosti útvaru, ve kterém vznikla
- **výkonnostní a účinnostní odchylka** – protože se váže k neproduktivnímu využití kapacity, vystavují se pro tyto případy samostatné doklady (mzdové doklady, hlášení zmetků, odchylkové doklady a další), u kterých lze stanovit individuální odpovědnost

# Určení odpovědnosti za odchylky

---

- **kapacitní odchylka** – obvykle bývá v odpovědnosti vedení podniku (závodu, oddělení) podle podmínek konkrétního podniku
- **odchylky z prostojů** nebo z jiného neproduktivního užití kapacity - obvykle je můžeme rozlišovat podle odpovědnosti v daném útvaru



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVÍNÉ

---

Děkuji za pozornost

---