

# praktická astronomie

**dalekohledy, montáže, velké dalekohledy  
aktivní a adaptivní optické systémy  
detektory záření  
získání pozorovacího času**





**cvičení**  
**praktická astronomie „pro radost“ I**  
**(včetně kritického komentáře)**

# dalekohledy

- proč nezkoumáme vesmír jen pouhýma očima?
  - dalekohledy soustředí záření z větší plochy
  - umožní lepší úhlové rozlišení
  - nejen světlo
  - dávají možnost detektorem získat trvalý záznam
- dnes je přesnější mluvit o „pozorovacích systémech“, které jsou složeny z několika částí:
  - *dalekohled* (reflektor, refraktor, katadioptrický d.)
  - *měřící zařízení* (fotoaparát, kamera, spektrograf ...)
  - *detektor* (oko, fot. emulze, fotonásobič, CCD)

# dalekohledy

- dalekohled se skládá z hlavního optického prvku – tzv. *objektivu*, který vytváří obraz v *ohniskové rovině (ohnisková vzdálenost)*
- obraz si lze (mimo jiné) prohlížet jiným optickým prvkem – *okulárem (lupa)*
- obecně pak jde vždy o:
  - zobrazování
  - fotometrie – měření vlastností záření



# dalekohled

- charakteristiky

- průměr hlavního objektivu (vstupní pupily)  $D$
- ohnisková vzdálenost  $f$
- světelnost =  $f/D$
- zvětšení  $f_{obj} / f_{okul}$
- velikost zorného pole

# dalekohledy

- mezní hvězdná velikost

$$\frac{J_D}{J_O} = \frac{D^2}{d^2}$$

$$\frac{F_D}{F_O} = \frac{D^2}{d^2}$$

$$m_D - m_O = -2,5 \log_{10} (F_D / F_O) = -5 \log_{10} (D/d)$$

$$m_{\lim} = 6 + 5 \log_{10} (D/d)$$

$$m_{\lim} \cong 16,5 + 5 \log_{10} D$$

$$m_{\lim} \cong 16 + 5 \log_{10} D$$




- průměry jsou v metrech, předp. d=0,008 m a ztrátu světla v opt. soustavě cca 0,5 mag

# dalekohledy

- úhlové rozlišení  
ani bodový zdroj se nezobrazí jako bod, ale  
jako kruhový difrakční obraz – tzv. *Airyho disk*
- tak je dáno maximální úhlové rozlišení  
dalekohledu (*difrakční limit*)
- SW lze tuto hranici překonat
- seeing bývá větší


$$\alpha = \frac{1,22\lambda}{D}$$

# dalekohled




# dalekohledy






- refraktor



# dalekohledy

- reflektor






další varianty


# vady optiky

- velmi dobře zpracovaný text o vadách optiky je zde
- kvalita optických přístrojů




# montáže


- azimutální montáž
  - stativ s vidlicí
  - Dobsonova montáž
- azimutální montáže u velkých dalekohledů převažují
- paralaktická montáž
  - německá montáž, hmotnost tubusu je kompenzována protizávažím
  - vidlicová paralaktická montáž, tubus dalekohledu je držen v těžišti jednou či dvěma vidlicemi



# montáže



(a)



(b)



# historická mezihra



# historická mezihra


- refraktory dosáhly limitujícího rozměru
- rozvoj reflektorů na bázi monolitického skleněného primárního zrcadla
- Mt. Palomar, Haleův reflektor
- Zelenčukskaja, BTA
- následuje technologický zlom, použití tenkých nebo segmentovaných primárních zrcadel
- průměr primárního zrcadla není vše, rozhoduje detektor



**2.5-m Hooker**  
**Mount Wilson, CA • 1917**



**5.1-m Hale**  
**Palomar Mountain, CA • 1948**




**palomar mountain**



**3.8-m Mayall**  
**Kitt Peak, AZ • 1973**



**3.9-m Anglo-Australian**  
**Telescope**  
**Siding Spring Mountain,**  
**Australia • 1974**



**3.6-m ESO**  
**La Silla, Chile • 1977**




**3.6-m Canada-France-**  
**Hawaii Telescope**  
**Mauna Kea, HI • 1979**



**3.5-m Calar Alto**  
**Calar Alto, Spain • 1984**

# historická mezihra

- observatoře na oběžné dráze, HST
- průměr ani detektor nejsou vše, rozhoduje adaptivní optika
- pozemské observatoře opět mohou konkurovat těm kosmickým
- vývoj pokračuje trendem, že na každý astronomický problém je potřeba zvolit ten správný pozorovací prostředek



**2.4-m Hubble Space Telescope**  
Earth orbit • 1990



**9.8-m Keck I**  
Mauna Kea, Hawaii • 1996



(north)  
1999




**Very Large Telescope**  
Cerro Paranal, Chile • 2001



# Kolik očí máte pod tubusem, pane?


- netradiční jednotka nám může nahradit informaci o průměru dalekohledu
- Galileo 25 očí
- Yerkes 16 kiloočí
- lord Rosse 52 kiloočí
- Mt. Wilson 100 kiloočí
- Mt. Palomar 400 kiloočí
- HST 90 kiloočí



# top 10

- Very Large Telescope
- 4x 8,2 m - 4,2 megaočí
- ESO, Cerro Paranal
- pracují od r. 2001, nyní i jako interferometr
- optika R-Ch, altazimut
- <https://www.eso.org/public/czechrepublic/teles-instr/paranal-observatory/vlt/>





# top 10


- Keckovy dalekohledy
- 2x 9,82 m - 3,06 megaočí
- Caltech, Mauna Kea
- 1991, 1996
- optika R-Ch, 36 hexagon. segmentů, altazimut, 300 t
- <https://keckobservatory.org/>



# top 10

- Large Binocular Telescope
- $2 \times 8,4 \text{ m}$  - 2,2 megaočí
- 12 partnerů USA, Itálie, SRN, Mt. Graham
- dokončení r. 2008
- optika Cass, altazimut, 350 t
- <https://www.lbto.org/>





Between the two mirrors, looking down into the dome.  
Left: MIRANA Parallel Fabry-Pérot  
ELT Interferometer (green camera)  
LUCK (left) and LUK II (right)

At the top of the telescope. Bottom of picture: part of the ARGOS  
Photograph by Eric Leinert, April 2014. Used by permission  
OLTO, 2015


# LBT Observatory 2014



MOCO1 (left) and MOCO2 (right) at the Beam Combiner. Photo of each mirror section. Photography by Rick Tapia

# top 10

- Gran Telescopio Canarias
- 10,4 m - 1,7 megaočí
- Španělsko a partneři, La Palma, Kanárské ostrovy
- dokončení r. 2006
- optika R-Ch, altazimut,  
obdoba Keckova dal., 36  
hexagonálních segmentů o  
1,9 m
- <http://www.gtc.iac.es/>



# top 10

- Hobby - Eberly Telescope
- 9,1 m - 1,3 megaočí
- 5 univerzit USA, SRN, Mount Fowlkes, Texas
- dokončení r. 1997
- sférický tvar, pouze azimut, výška je fixní 55 st., 100 t
- <https://mcdonaldobservatory.org/research/telescopes/HET>



# top 10


- Southern African Large Telescope
- cca 10 m - 1,5 megaočí
- dvojče HET, Sutherland, JAR
- dokončení r. 2005
- sférický tvar, pouze azimut, výška je fixní 55 st., 100 t
- <https://www.salt.ac.za/>



# top 10


- Subaru
- 8,2 m - 1,05 megaočí
- Japonsko, Mauna Kea
- dokončení r. 1999
- optika R-Ch, altazimut,  
hmotnost 500 tun, budova  
rotuje s dalekohledem
- [https://en.wikipedia.org/wi  
ki/Subaru\\_Telescope](https://en.wikipedia.org/wiki/Subaru_Telescope)






# top 10

- Gemini (sever)
- 8,1 m - 1,02 megaočí
- Mauna Kea
- dokončení r. 2000
- optika R-Ch, altazimut,  
hmotnost 342 t
- <http://www.gemini.edu/>



# top 10

- Gemini (jih)
- 8,1 m - 1,02 megaočí
- USA, GB, Kanada, Chile, Austrálie, Argentina, Brazílie, spravuje AURA, Cerro Pachón
- dokončení r. 2001
- optika R-Ch, altazimut, hmotnost 342 t
- <http://www.gemini.edu/>



# top 10


- Magellan
- 2 x 6,5 m - 1,3 megaočí
- USA, Las Campanas, Chile
- dokončení r. 2002
- optika Cass, altazimut, hmotnost 130 t
- <https://obs.carnegiescience.edu/Magellan>



# velké dalekohledy aktuálně


[https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_largest\\_optical\\_reflecting\\_telescopes](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_optical_reflecting_telescopes)





# observatoře na oběžné dráze

- IRAS
- ISO
- Spitzer Space Telescope (formerly SIRTF, the Space Infrared Telescope Facility)
- HST
- Chandra
- Compton
- cenová rozvaha
- HST x pozemní dal.




# aktivní a adaptivní optické systémy

- **aktivní** – systémy „inteligentních podpěr“ tenkého primárního zrcadla, jehož tvar je neustále korigován
- **adaptivní** – snaha o odstranění vlivu atmosféry na pozorování

# adaptivní optika

- idea z 50. let, poprvé užito na konci 80. let na 3,6 m ESO
- odtajnění vojenských technologií 1991
- AO musí zjistit všechna zkreslení v každém okamžiku a vložit zkreslení „opačná“
- snazší v IR oblasti



# adaptivní optika

- metoda fixace vlnoplochy, jen pro jasné hvězdy v zorném poli
- metoda umělé hvězdy
- systém měření zakřivení vlnoplochy
- metoda atmosférické tomografie
- neuvěřitelné nároky na výpočetní techniku



# moderní projekty

- projekty „přehlídkového“ typu
- Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy – VISTA  
[https://en.wikipedia.org/wiki/VISTA\\_\(telescope\)](https://en.wikipedia.org/wiki/VISTA_(telescope))
- Large Sky Area Multi-Object Spectroscopic Telescope – LAMOST <https://en.wikipedia.org/wiki/LAMOST>

# trocha futurologie

## gigantické projekty

- European Extremely Large Telescope 39,3 m, snad 2024.<sup>[21]</sup>
- Thirty Meter Telescope 30 m, od 2027.<sup>[22]</sup>
- Giant Magellan Telescope sedm 8,4 m zrcadel na jedné montáži, rozlišení jako 24,5 m a ekvivalent 21,4 m jednolitého, snad 2029.<sup>[23]</sup>



# trocha futurologie

## gigantické projekty

- Vera C. Rubin Observatory 8,4 m, plný provoz 2022
- San Pedro Martir Telescope 6.5 m, snad 2023.<sup>[25]</sup>
- Magdalena Ridge Observatory Telescope Array optický interferometr, 10 dalekohledů, každý 1,4 m (ekvivalent 4,4 m zrcadlu)


# oběžná dráha

- James Webb Space Telescope 6,5 m,  
snad v říjnu 2021. [24]



# Quo vadis, pozorovací astronomie?

- [https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_proposed\\_space\\_observatories](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_proposed_space_observatories)




# jakpak je dnes u nás doma?

- Perkův 2 m - 65,5 kiloočí
- KLENOT, 1,06 m - 17,5 kiloočí
- 2007 jsme se stali členy ESO !!!
- La Silla 1,54 m "Dánský dalekohled"



# detektory

- 1887 astrofotografie
- 1940 speciální emulze pro spektroskopii (Kodak)
- 1930 použití fotoel. článků
- 1940 fotonásobiče
- 1990 CCD



# získání pozorovacího času

- neexistuje žádný „zázračný návod“
- pozorovací režimy
  - pozorování astronomem přímo na místě
  - vzdálené pozorování
  - pozorování prováděné profesionální obsluhou dalekohledu (plánování systémem „fronta“)
  - robotické dalekohledy (ASAS a jiné)

[https://en.wikipedia.org/wiki/Robotic\\_telescope](https://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_telescope)

<http://www.astro.physik.uni-goettingen.de/~hessman/MONET/links.html>

# praktická astronomie „pro radost“ I

(včetně kritického komentáře)

- technika a praxe Hollanův rácce , texty Pavla Cagaše Jak kupovat dalekohled a Jak používat dalekohled
- pozorování - seriál V ohnísku
  - slunečních skvrn
  - zatmění Slunce
  - Měsíce
  - zákrytů hvězd
  - planetek
  - planet

... game is over ...

