

## MATEMATIKA v EKONOMII – seminář č. 4 –Funkce dvou proměnných

1. Určete definiční obor funkcí dvou proměnných:

a)  $f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 4}$       b)  $f(x,y) = \sqrt{-x^2 + 2x - y^2 - 8y - 8}$

c)  $f(x,y) = \ln(x^2 - 4y)$       d)  $f(x,y) = \ln(2x + y - 1)$

e)  $f(x,y) = x + \arccos y$       f)  $f(x,y) = \frac{5}{x-y} + \frac{x}{y}$

g)  $f(x,y) = \sqrt{x+y} + \sqrt{y-3}$       h)  $f(x,y) = \frac{\ln(xy^2)}{x-y}$

Viz zvlášť naskenovaný soubor

2. Určete parciální derivace funkcí:

a)  $f(x,y) = x^2 + 2y^2$       b)  $f(x,y) = yx^2 + \cos y$       c)  $f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2 + 5}$

d)  $f(x,y) = \ln(xy + y^4)$       e)  $f(x,y) = x \ln(y+x)$       f)  $f(x,y) = \sin(xy)$

Výsledky:

a)  $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y} = 4y$     b)  $\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - \sin y$ , c)  $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + 5}}$ ,

$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + 5}}$ , d)  $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y}{xy + y^4} = \frac{1}{x + y^3}$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x + 4y^3}{xy + y^4}$ , e)  $\frac{\partial f}{\partial x} = \ln(x+y) + \frac{x}{x+y}$ ,

$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{x+y}$ , f)  $\frac{\partial f}{\partial x} = y \cos xy$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y} = x \cos xy$

3. Vypočtěte parciální derivace prvních a druhých řádů funkce

a)  $f(x,y) = x^2 + y^2 + 1$       b)  $f(x,y) = x^3 + 2x^2y^2 + x$

c)  $f(x,y) = \ln xy$       d)  $f(x,y) = \operatorname{arctg} \frac{x}{y}$

Výsledky:

a)  $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 0$

b)  $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 4xy^2 + 1$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y} = 4x^2y$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x + 4y^2$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 8x$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 8xy$

c)  $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x}$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{y}$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -\frac{1}{x^2}$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -\frac{1}{y^2}$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 0$

d)  $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y}{x^2 + y^2}$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{x}{x^2 + y^2}$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$ ,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

4. Vypočtěte parciální derivace prvního a druhého řádu v bodě C:

a)  $f(x,y) = x^2 + 5y^2 + x$ , C [1,2]      b)  $f(x,y) = x^3y^2 + y^2$ , C [-2,3]

**Výsledky:** a)  $\frac{\partial f}{\partial x}(1,2)=3$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y}(1,2)=20$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1,2)=2$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1,2)=10$ ,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(1,2) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(1,2) = 0$$

b)  $\frac{\partial f}{\partial x}(-2,3)=108$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y}(-2,3)=-42$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(-2,3)=-108$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(-2,3)=-14$ ,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(-2,3) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(-2,3) = 72$$